



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Calcolo e Analisi degli indicatori: Superficie di suolo consumato all'interno di determinate fasce di distanza dai corpi idrici permanenti

Margherita Petri,
Giorgia Alice Terno





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Indice

1. Descrizione teorica dell'indicatore
2. Elaborazione dell'indicatore con il plugin
3. Analisi dell'output
4. Esempio di applicazione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILLENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Installazione plugin GSIndicatorsWorker e impostazioni



Per sapere come ottenere il plugin **GSIndicatorsWorker** sul proprio computer, guardare il video relativo “**Installazione e impostazione plugin GSIndicatorsWorker su QGIS**”.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



1. Descrizione teorica dell'indicatore



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILLENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



1.1 Descrizione teorica dell'indicatore

Superficie di suolo consumato all'interno di determinate fasce di distanza dai corpi idrici permanenti

- Quantifica le superfici del territorio interessate dal fenomeno del consumo di suolo nei territori che rientrano **in determinate fasce di distanza dai corpi idrici permanenti**;
- Il consumo di suolo è definito come il passaggio da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale (suolo consumato) dovuto a dinamiche insediative e infrastrutturali;
- La copertura artificiale può essere **permanente** (edifici e strade) o **reversibile** (parcheggi temporanei o zone di cantiere);
- In particolare, viene valutato alle seguenti distanze: <150 m e > 150 m;
- espresso in **ettari [ha]** oppure in **percentuale [%]** se rapportato con l'area totale di riferimento.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale




2. Elaborazione dell'indicatore con il plugin

2.1 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Selezione dello Script

Aprire il plugin **GSIIndicators Worker**.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA




ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



2.2 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Selezione dello Script

- Selezionare la cartella da cui si vogliono prendere i **files di input**;
- Impostare la quantità di **RAM**;
- Impostare il numero di **processi**;
- Cliccare su **Avanti**.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



2.3 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Selezione dello Script

- Cliccare sul menù di selezione per scegliere lo script di interesse;
- Selezionare «**corpi-idrici**»;
- Cliccare su **Avanti** per proseguire o su **Impostazioni** per tornare alla configurazione iniziale.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIANZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



2.4 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Parametri di "corpi-idrici"


- *Sc-raster-list*: elenco dei percorsi dei file SC con i rispettivi anni;
- *Year-list*: elenco degli anni corrispondenti ai file SC;
- *Class-list* (facoltativo): elenco delle classi del raster SC su cui elaborare gli indicatori (se non fornito saranno usate tutte le classi);
- *Corpi-idrici-raster*: percorso del file raster dei corpi idrici;
- *Comuni-raster*: percorso dello shapefile dei comuni;
- *Comuni-file*: percorso del file dei comuni;
- *Province-file*: percorso dello shapefile delle province;
- *Regioni-file*: percorso dello shapefile delle regioni;
- *Output-dir*: percorso del file CSV di output;
- *Bounding-box* (facoltativo): limiti in coordinate in cui si vuole svolgere l'operazione;
- *Area-shapefile* (facoltativo): limiti in formato shapefile in cui si vuole svolgere l'operazione.



2.5 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- I files da utilizzare per i diversi parametri, contenuti nella cartella selezionata in precedenza nel **Plugin Setup**, sono contenuti in diverse cartelle;
- Il nome di ogni cartella si riferisce al tipo di dati che contengono (per esempio la cartella **Suolo_consumato** contiene i dati relativi al consumo di suolo sul territorio).





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale




2.6 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

A destra di ogni parametro compaiono tre icone:


- La prima da sinistra consente di selezionare direttamente il file o cartella che si vuole utilizzare per il parametro;
- La seconda consente di andare avanti nel percorso del file o cartella selezionati;
- La terza invece consente di retrocedere nel percorso del file o cartella selezionati.





2.7 Elaborazione dell'indicatore con il plugin Inserimento degli Argomenti

- In **Sc-raster-list** inserire il percorso del file con i dati sul suolo consumato con il rispettivo anno. È possibile selezionare più file di anni diversi;
- In **Year-list** inserire l'anno corrispondente al file SC. Se si sono caricati più file, scrivere l'elenco degli anni separati da una virgola.






2.8 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- **Class list** indica il sistema di classificazione del consumo di suolo suddiviso in due categorie principali: consumato (1) e non consumato (2);
- Il secondo livello si suddivide in consumo di suolo **permanente (11)** e **reversibile (12)**;
- Il terzo livello di dettaglio identifica le **sottoclassi di copertura** del suolo;
- Per calcolare il suolo consumato a determinate distanze dai **corpi idrici** per una specifica classe bisogna inserire i codici numerici separati da una virgola.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



2.9 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

Sistema di classificazione relativo al consumo di suolo adottato da SNPA e da ISPRA.

11. Consumo di suolo permanente

- 111. Edifici, fabbricati
- 112. Strade pavimentate
- 113. Sede ferroviaria
- 114. Aeroporti (piste e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate)
- 115. Porti (banchine e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate)
- 116. Altre aree impermeabili/pavimentate non edificate (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi, etc.)
- 117. Serre permanenti pavimentate
- 118. Discariche

12. Consumo di suolo reversibile

- 121. Strade non pavimentate
- 122. Cantieri e altre aree in terra battuta (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi, depositi permanenti di materiale, etc.)
- 123. Aree estrattive non rinaturalizzate
- 124. Cave in falda
- 125. Impianti fotovoltaici a terra
- 126. Altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole la cui rimozione ripristini le condizioni iniziali del suolo

20. Altre forme di copertura non incluse nel consumo di suolo

- 201. Corpi idrici artificiali (escluse cave in falda)
- 202. Aree permeabili intercluse tra svincoli e rotonde stradali, aree pertinenziali associate alle infrastrutture viarie
- 203. Serre non pavimentate
- 204. Ponti e viadotti su suolo non artificiale
- 205. Impianti fotovoltaici a bassa densità


Fonte: “Rapporto consumo di suolo 2023”, SNPA.



2.10 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Se si vuole inserire una **Class List**, è necessario utilizzare come parametri di input i files presenti nella cartella **Suolo_consumato**, contenenti i dati non classificati;
- Se non si inserisce alcuna **Class List**, è necessario utilizzare i files presenti nella cartella **Suolo_consumato_riclassificato**, contenenti i dati già classificati al primo livello.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA




ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



2.11 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Nel parametro **copri-idrici-raster** deve essere inserito il file tiff **CIDRI_NOSC_2018**;
- Il file raster raggruppa tutti i corpi idrici presenti in Italia nel 2018.






2.12 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Gli argomenti con valori di default sono modificabili;
- **Comuni raster, comuni file, province file e regioni file** sono compilati automaticamente, ma si possono selezionare percorsi alternativi;
- Se si utilizza un geopackage per i limiti amministrativi, bisogna inserirlo nel campo relativo come `--shapefile-com`.






2.13 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Nel campo **output-dir** va specificata la cartella in cui si desidera salvare l'output generato dal plugin;
- Per fare ciò, cliccare sulla **cartella blu**, che permetterà di **scegliere il percorso** della cartella che si vuole selezionare;
- L'output è un **file CSV** che contiene tutte le informazioni relative al **suolo consumato** nell'area selezionata.






2.14 Elaborazione dell'indicatore con il plugin Inserimento degli Argomenti

- Per selezionare un'area specifica, inserire in **bounding-box** le coordinate relative nel seguente ordine: minX, maxY, maxX, minY;
- In **area-shapefile** è necessario caricare uno shapefile contenente i limiti dell'area di interesse che rappresenta la superficie specifica per la quale si desidera ottenere i dati di consumo del suolo.

NB: entrambi i parametri sono opzionali



Per approfondire l'utilizzo di questi due parametri guardare la lezione relativa.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIANZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



2.15 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Se tutti gli argomenti obbligatori sono stati inseriti il tasto **Avanti** si sbloccherà per proseguire all'avvio dello script.

GsIndicatorsWorker

Parametri:

sc-raster-list	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/Suolo_consumato/SC_LAEA_2022_v4_1.tif	
year-list	2022	
class-list		
corpi-idrici-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/CORPI_IDRICI/CIDRI_NOSC_2018.tif	
comuni-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/Com_2023_r_LAEA.tif	
comuni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Com_2023_r_LAEA.dbf	
province-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Province_ISTAT_2023_LAEA/shape/Prov_2023_r_LAEA.dbf	
regioni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Regioni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Reg_2023_r_LAEA.dbf	
output-dir	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/out	
bounding-box		
area-shapefile		

Avanti



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA


ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Istituto Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

2.16 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Esecuzione dello Script

- Verrà mostrata la percentuale di caricamento dei processi e le informazioni sul processo in corso;
- Al termine dell'esecuzione, cliccare su **Fine** e chiudere la finestra;
- In caso di interruzione prematura, cliccare su **Chiudi**;
- I file CSV di output sono salvati nella output-dir selezionata in precedenza.





2.17 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Nella cartella fornita sono presenti i file raster relativi al **suolo consumato degli anni 2021 e 2022**;
- Se si è interessati a calcolare il consumo di suolo in un intervallo di tempo diverso da questo, basta andare sul sito <https://www.isprambiente.gov.it/attività/suolo-e-territorio/suolo/il-consumo-di-suolo/i-dati-sul-consumo-di-suolo>;
- Cliccare poi su "Scarica la cartografia e i dati a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale".

The screenshot shows a browser window with the URL <https://www.isprambiente.gov.it/attività/suolo-e-territorio/suolo/il-consumo-di-suolo/i-dati-sul-consumo-di-suolo>. The page title is "I dati sul consumo di suolo". The main content area lists several items:


- Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici - Rapporto 2023
- Atlante nazionale del consumo di suolo - Edizione 2023
- Dati principali a livello regionale, provinciale e comunale
- Schede di dettaglio sui dati regionali
 - Visualizza i dati e gli indicatori nazionali sul consumo di suolo
 - Scarica la cartografia e i dati a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale
 - Le trasformazioni del territorio

Items 1 and 2 are highlighted with red boxes.

2.18 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Si aprirà la schermata da dove è possibile scaricare i dati a cui si è interessati;
- Le carte sul consumo di suolo a livello nazionale sono contenute in "**Consumo di suolo**".




The screenshot shows a web browser window with the URL <https://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library>. The page title is "SINA net GROUPWARE Uso, copertura e consumo di suolo". The navigation menu includes links for About, Library, Member search, Events, IG Search, and Help. The main content area displays a table of files in the "Library" folder. One row for the folder "Consumo di suolo" is highlighted with a red box. The table columns include Type, Title, Restrictions, Owner, Modification date and time, and File size. The "Consumo di suolo" folder was posted by Ines Marinosci on 08/09/2020 at 12:30. A sidebar on the right lists "LATEST UPLOADS" with several files, all posted on 19/12/2023.

Type	Title	Restrictions	Owner	Modification date and time	File size	Edit
Folder	Aree urbane (14 items)			Consumo Suolo	07/03/2023, 07:20	
Folder	Consumo di suolo (13 subfolders)		Ines Marinosci	08/09/2020, 12:30		
Folder	Copertura del suolo (11 subfolders)		Ines Marinosci	20/07/2020, 00:20		
Folder	Documenti SNPA	[Restricted access]	Startup User	09/01/2023, 09:31		

2.19 Elaborazione dell'indicatore con il plugin Inserimento degli Argomenti

- Da qui sarà possibile scaricare i dati sul suolo consumato nell'anno a cui si è interessati.



The screenshot shows a web browser window displaying the SINAnet Groupware platform. The URL in the address bar is <https://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library/consumo-di-suolo>. The page title is "Consumo di suolo | Uso, copertura e consumo di suolo". The main content area lists several documents under the heading "Consumo di suolo". The documents are:

Type	Title	Restrictions	Owner	Modification date and time	File size	Edit
Carta Nazionale Consumo Suolo	Carta Nazionale Consumo Suolo 2006 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:43		
Carta Nazionale Consumo Suolo	Carta Nazionale Consumo Suolo 2012 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:52		
Carta Nazionale Consumo Suolo	Carta Nazionale Consumo Suolo 2015 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:51		
Carta Nazionale Consumo Suolo	Carta Nazionale Consumo Suolo 2016 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:51		
Carta Nazionale Consumo Suolo	Carta Nazionale Consumo Suolo 2017 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:51		
Carta Nazionale Consumo Suolo	Carta Nazionale Consumo Suolo 2018 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:51		
Carta Nazionale Consumo Suolo	Carta Nazionale Consumo Suolo 2019 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:51		
Carta Nazionale Consumo Suolo	Carta Nazionale Consumo Suolo 2020 (4 items)		Ines Marinosci	14/07/2021, 09:14		

On the right side of the screen, there is a sidebar titled "LATEST UPLOADS" which lists recent uploads:

- Uso del Suolo 2022 [posted on: 19/12/2023]
- uso_stile_arcgis [posted on: 19/12/2023]
- uso_stile_qgis [posted on: 19/12/2023]
- Copertura del suolo 2021 [posted on: 19/12/2023]
- Copertura del suolo 2012 [posted on: 19/12/2023]



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILLENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



3. Analisi dell'output



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



3.1 Analisi dell'output

Esecuzione dello Script

- Per aprire un file CSV su **Excel**: avvia Excel, selezionare **Apri** dal menù **File** (in alto a sinistra) e selezionare il file CSV di tuo interesse;
- Per aprire un file CSV in **LibreOffice**: avviare la suite (o il solo programma Calc), selezionare **Apri** dal menù **File** e scegliere il file CSV da importare. Controllare che sia selezionata l'opzione **Virgola e/o Punto e virgola** come separatori. Verificare l'anteprima in basso per accertarti che i caratteri accentati siano correttamente visualizzati (se si notano errori, provare a modificare il **Tipo di carattere** dal relativo menù a tendina). Una volta verificato che tutto sia corretto, cliccare su **OK**.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA




ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



3.2 Analisi dell'output

Esecuzione dello Script

- Andare su **Opzioni** dal menù **File**;
- Fare clic su **Impostazioni Avanzate**;
- Deselezionare la casella di controllo **Utilizza separatori di sistema** e digitare i separatori scelti;
- Fare clic su **OK**.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIANZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



3.3 Analisi dell'output

Esecuzione dello Script

- All'interno della cartella **output-dir** selezionata è ora presente un file CSV, chiamato di default CCIDRI (con l'anno a cui si riferisce);
- Nel file sono riportati diversi dati come i codici e nomi del comune, della provincia, della regione e i valori relativi a diversi indicatori di consumo di suolo in e oltre 150 m dai corpi idrici.

I valori di output sono visibili nella colonna relativa ai seguenti indicatori:

- **CCIDRI1:** Suolo non consumato in 150 m dai corpi idrici [ha];
- **CCIDRI2:** Suolo consumato in 150 m dai corpi idrici [ha];
- **CCIDRI4:** Percentuale di suolo consumato in 150 m dai corpi idrici [%];
- **CCIDRI5:** Percentuale di suolo consumato oltre 150 m dai corpi idrici [%].



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



3.4 Analisi dell'output

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PRO_COM	COD_PRO	COD_REG	COMUNE	DEN_UTS	TIPO_UTS	DEN_REG	CCIDRI1	CCIDRI2	CCIDRI4	CCIDRI5
50011	50	9	Castelnuovo di Val di Cecina	Pisa	Provincia	Toscana	55,39	0	0	0,168
50027	50	9	Pomarance	Pisa	Provincia	Toscana	38,73	0,02	0,052	0,532
51017	51	9	Cortona	Arezzo	Provincia	Toscana	1918,32	17,3	0,894	1,709
51018	51	9	Foiano della Chiana	Arezzo	Provincia	Toscana	343,79	10,12	2,859	5,594
51021	51	9	Lucignano	Arezzo	Provincia	Toscana	37,38	0,12	0,32	2,349
52001	52	9	Abbadia San Salvatore	Siena	Provincia	Toscana	377,25	9,08	2,35	1,352
52002	52	9	Asciano	Siena	Provincia	Toscana	1373,18	4,64	0,337	0,892
52003	52	9	Buonconvento	Siena	Provincia	Toscana	1397,15	8,29	0,59	1,113
52004	52	9	Casole d'Elsa	Siena	Provincia	Toscana	54,9	0,32	0,58	0,083
52007	52	9	Castiglione d'Orcia	Siena	Provincia	Toscana	1318,71	8,84	0,666	0,446
52008	52	9	Cetona	Siena	Provincia	Toscana	419	2,47	0,586	1,045
52009	52	9	Chianciano Terme	Siena	Provincia	Toscana	252,24	2,31	0,907	2,743
52010	52	9	Chiusdino	Siena	Provincia	Toscana	1078,13	11,86	1,088	0,346
52011	52	9	Chiusi	Siena	Provincia	Toscana	1059,73	10,77	1,006	3,618
52015	52	9	Montepulciano	Siena	Provincia	Toscana	2329,82	28,29	1,2	1,998
52017	52	9	Monteroni d'Arbia	Siena	Provincia	Toscana	1873,22	21,3	1,124	1,379
52018	52	9	Monticiano	Siena	Provincia	Toscana	1015	5,3	0,519	0,411



3.5 Analisi dell'output

Esecuzione dello Script

- All'interno della cartella **output-dir** selezionata è ora presente un file CSV, chiamato di default CCIDRI (con l'anno a cui si riferisce);
- Nel caso in cui si sia inserita la class list, i dati saranno divisi solamente nei valori in ettari e in percentuale di suolo consumato nelle diverse distanze dai corpi idrici in quella specifica classe;
- Nel file sono riportati diversi dati come i codici e nomi del comune, della provincia, della regione e i valori relativi a diversi indicatori di consumo di suolo in e oltre 150 m dai corpi idrici.

Ad esempio, se si è selezionata la classe 111 (edifici), i relativi output sono visibili nella colonne denominate:

- **AREA_SC_111_CORIDRIO:** **Superficie** di suolo consumato di classe 111 a meno di 150 m dai corpi idrici[ha];
- **PERC_SC_111_CORIDRIO:** **Percentuale** di suolo consumato di classe 111 a meno di 150 m dai copri idrici[%].
- **AREA_SC_111_CORIDR1:** **Superficie** di suolo consumato di classe 111 oltre i 150 m dai copri idrici [ha];
- **PERC_SC_111_CORIDR1:** **Percentuale** di suolo consumato di classe 111 oltre i 150 m dai copri idrici [%].



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIANZA

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



3.6 Analisi dell'output

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PRO_COM	COD_PRO	COD_REG	COMUNE	DEN_UTS	TIPO_UTS	DEN_REG	AREA_SC111_CORIDRIO	PERC_SC111_CORIDRIO	AREA_SC111_CORIDRIO1	PERC_SC111_CORIDRIO1
4284	50011	50	9 Castelnuovo di Pisa	Pisa	Provincia	Toscana		1,62	0,172	0	0
4297	50027	50	9 Pomarance	Pisa	Provincia	Toscana		0,01	0,033	0	0
4327	51017	51	9 Cortona	Arezzo	Provincia	Toscana		116,04	1,228	13,85	0,716
4328	51018	51	9 Foiano dell'Arno	Arezzo	Provincia	Toscana		23,95	4,043	4,88	1,379
4330	51021	51	9 Lucignano d'Asso	Arezzo	Provincia	Toscana		3,6	1,504	0,05	0,133
4348	52001	52	9 Abbadia San Salvatore	Siena	Provincia	Toscana		47,21	0,882	4	1,035
4349	52002	52	9 Asciano	Siena	Provincia	Toscana		56	0,57	3,2	0,232
4350	52003	52	9 Buonconvento	Siena	Provincia	Toscana		41,59	0,851	6,35	0,452
4351	52004	52	9 Casole d'Elsa	Siena	Provincia	Toscana		1,02	0,126	0,27	0,489
4354	52007	52	9 Castiglion Fiorentino	Siena	Provincia	Toscana		41,69	0,332	3,76	0,283
4355	52008	52	9 Cetona	Siena	Provincia	Toscana		36,56	0,768	1,28	0,304
4356	52009	52	9 Chianciano Terme	Siena	Provincia	Toscana		65,01	2	1,23	0,483
4357	52010	52	9 Chiusdino	Siena	Provincia	Toscana		30,72	0,239	2,02	0,185
4358	52011	52	9 Chiusi	Siena	Provincia	Toscana		93,55	2,11	4,7	0,439
4361	52015	52	9 Montepulciano	Siena	Provincia	Toscana		193,15	1,426	12,65	0,536
4363	52017	52	9 Monteroni d'Arbia	Siena	Provincia	Toscana		63,53	0,863	13,51	0,713
4364	52018	52	9 Monticiano	Siena	Provincia	Toscana		22,03	0,226	1,49	0,146



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILLENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



4. Esempio di applicazione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Esempio di applicazione



**Per vedere un esempio di applicazione del comando su QGIS,
aprire il video tutorial relativo all' indicatore specifico.**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Bibliografia e sitografia

ISPRA, "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici", 2023.

<https://www.snpambiente.it/snpa/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2023/>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Disclaimer

Gli Autori sono pienamente responsabili di tutti i contenuti inseriti nella presentazione. I contenuti di questa presentazione (testo, grafica, immagini e altri materiali) non violano i diritti di terzi e sono nella piena e libera disponibilità, avendo acquisito da ogni eventuale terzo avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione; pertanto saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto GeoSciencesIR.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PNRR "GeoSciences IR" - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" -
Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione"
Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU CUP: I53C22000800006



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SALERNO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA



Politecnico
di Torino



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale



Consiglio Nazionale
delle Ricerche



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Università
degli Studi
di Palermo



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**