



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Calcolo e Analisi degli indicatori: Superficie di suolo consumato all'interno di determinate fasce di distanza dalla linea di costa

Margherita Petri,
Giorgia Alice Terno





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca dell'Ambiente



Indice

1. Descrizione teorica dell'indicatore
2. Elaborazione dell'indicatore con il plugin
3. Analisi dell'output
4. Esempio di applicazione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Installazione plugin GSIndicatorsWorker e impostazioni



Per sapere come ottenere il plugin **GSIndicatorsWorker** sul proprio computer, guardare il video relativo “**Installazione e impostazione plugin GSIndicatorsWorker su QGIS**”.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca dell'Ambiente



1. Descrizione teorica dell'indicatore



1.1 Descrizione teorica dell'indicatore

Superficie di suolo consumato all'interno di determinate fasce di distanza dalla linea di costa

- Quantifica le superfici del territorio interessate dal fenomeno del consumo di suolo nei territori che rientrano **in determinate fasce di distanza dalla linea di costa**;
- Il consumo di suolo è definito come una **variazione** da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato), derivante, quindi, dalle dinamiche insediative e infrastrutturali.
- La copertura artificiale può essere classificata come **permanente** (edifici e strade) oppure come **reversibile** (parcheggi temporanei o zone di cantiere);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



1.2 Descrizione teorica dell'indicatore

Superficie di suolo consumato all'interno di determinate fasce di distanza dalla linea di costa

- In particolare, viene valutato alle seguenti distanze: **300 m**, tra **300** e **1.000 m**, tra **1 km** e **10 km** e **oltre 10 km**;
- Viene espresso in **ettari** [ha] oppure in **percentuale** [%] se rapportato con l'area totale di riferimento.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca dell'Ambiente



2. Elaborazione dell'indicatore con il plugin



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA




ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca dell'Ambiente



2.1 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Selezione dello Script

Aprire il plugin **GSIndicators Worker**.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



2.2 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Selezione dello Script

- Selezionare la cartella da cui si vogliono prendere i **files di input**;
- Impostare la quantità di **RAM**;
- Impostare il numero di **processi**;
- Cliccare su **Avanti**.

GsIndicatorsWorker

Plugin Setup

Selezionare la directory contenente i "files":

Inserire la quantità di RAM(in MB) che si desidera utilizzare:

Inserire il numero di processi:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca dell'Ambiente



2.3 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Selezione dello Script

- Cliccare sul menù di selezione per scegliere lo script di interesse;
- Selezionare «**coste**»;
- Cliccare su **Avanti** per proseguire o su **Impostazioni** per tornare alla configurazione iniziale.

The screenshot shows a window titled "GsIndicatorsWorker" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, the text "Selezionare lo script da eseguire:" is followed by a dropdown menu currently displaying "coste". Below the dropdown, a text box contains the description: "Suolo consumato all'interno delle fasce tra 0 e 300 metri, tra 300 e 1000 metri, e tra 1000 e 10000 metri dalla linea di costa." At the bottom of the window, there are two buttons: "Impostazioni" on the left and "Avanti" on the right. The "Avanti" button is highlighted with a red rectangular border.



2.4 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Parametri di "coste"


- **Coste-raster**: percorso del file raster coste;
- **Year-list**: elenco degli anni corrispondenti ai file SC;
- **Class-list** (facoltativo): elenco delle classi del raster SC su cui elaborare gli indicatori (se non fornito saranno usate tutte le classi);
- **Sc-raster-list**: elenco dei percorsi dei file SC con i rispettivi anni;
- **Comuni-raster**: percorso dello shapefile dei comuni;
- **Comuni-file**: percorso del file dei comuni;
- **Province-file**: percorso dello shapefile delle province;
- **Regioni-file**: percorso dello shapefile delle regioni;
- **Output-dir**: percorso del file CSV di output;
- **Bounding-box** (facoltativo): limiti in coordinate in cui si vuole svolgere l'operazione;
- **Area-shapefile** (facoltativo): limiti in formato shapefile in cui si vuole svolgere l'operazione.



2.5 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- I files da utilizzare per i diversi parametri, contenuti nella cartella selezionata in precedenza nel **Plugin Setup**, sono contenuti in diverse cartelle;
- Il nome di ogni cartella si riferisce al tipo di dati che contengono (per esempio la cartella **Suolo_consumato** contiene i dati relativi al consumo di suolo sul territorio).






2.6 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

A destra di ogni parametro compaiono tre icone:

- La prima da sinistra consente di selezionare direttamente il file o cartella che si vuole utilizzare per il parametro;
- La seconda consente di andare avanti nel percorso del file o cartella selezionati;
- La terza invece consente di retrocedere nel percorso del file o cartella selezionati.





2.7 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Nel parametro **coste-raster** deve essere inserito il file tiff **coste** contenuto nella cartella **DISTANZA_COSTE**;
- Il file raster contiene le diverse distanze (<300 m, 300-1000 m, 1000-10000 m >10000 m) dalla linea di costa.

GsIndicatorsWorker

Parametri:

coste-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/DISTANZA_COSTE/coste.tif	[Icona file]	[Icona dropdown]	[Icona OK]
year-list	2022			
class-list				
sc-raster-list	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/Suolo_consumato/SC_LAEA_2022_v4_1.tif	[Icona file]	[Icona dropdown]	[Icona OK]
comuni-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/Com_2023_r_LAEA.tif	[Icona file]	[Icona dropdown]	[Icona OK]
comuni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Com_2023_r_LAEA.dbf	[Icona file]	[Icona dropdown]	[Icona OK]
province-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Province_ISTAT_2023_LAEA/shape/Prov_2023_r_LAEA.dbf	[Icona file]	[Icona dropdown]	[Icona OK]
regioni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Regioni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Reg_2023_r_LAEA.dbf	[Icona file]	[Icona dropdown]	[Icona OK]
output-dir	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/out	[Icona cartella]	[Icona dropdown]	[Icona OK]
bounding-box				
area-shapefile		[Icona file]	[Icona dropdown]	[Icona OK]

Impostazioni Indietro Avanti



2.8 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- In **Sc-raster-list** inserire il percorso del file con i dati sul suolo consumato con il rispettivo anno. È possibile selezionare più file di anni diversi.
- In **Year-list** inserire l'anno corrispondente al file SC. Se si sono caricati più file, scrivere l'elenco degli anni separati da una virgola.

GsIndicatorsWorker

Parametri:

coste-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/DISTANZA_COSTE/coste.tif		
year-list	2022		
class-list			
sc-raster-list	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/Suolo_consumato/SC_LAEA_2022_v4_1.tif		
comuni-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/Com_2023_r_LAEA.tif		
comuni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Com_2023_r_LAEA.dbf		
province-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Province_ISTAT_2023_LAEA/shape/Prov_2023_r_LAEA.dbf		
regioni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Regioni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Reg_2023_r_LAEA.dbf		
output-dir	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/out		
bounding-box			
area-shapefile			

Impostazioni Indietro Avanti



2.9 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- **Class list** indica il sistema di classificazione del consumo di suolo suddiviso in due categorie principali: **consumato (1)** e **non consumato (2)**;
- Il secondo livello si suddivide in consumo di suolo **permanente (11)** e **reversibile (12)**;
- Il terzo livello di dettaglio identifica le **sottoclassi di copertura** del suolo;
- Per calcolare il suolo consumato a determinate distanze dalla costa per una specifica classe bisogna inserire i codici numerici separati da una virgola.

GsIndicatorsWorker

Parametri:

coste-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/DISTANZA_COSTE/coste.tif
year-list	2022
class-list	
se-raster-list	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/Suolo_consumato/SC_LAEA_2022_v1.tif
comuni-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/Com_2023_r_LAEA.tif
comuni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Com_2023_r_LAEA.dbf
province-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Province_ISTAT_2023_LAEA/shape/Prov_2023_r_LAEA.dbf
regioni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Regioni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Reg_2023_r_LAEA.dbf
output-dir	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/out
bounding-box	
area-shapefile	

Impostazioni Indietro Avanti

NB: il parametro è opzionale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



2.10 Elaborazione dell'indicatore con il plugin Inserimento degli Argomenti

Sistema di classificazione relativo al consumo di suolo adottato da SNPA e da ISPRA.

11. Consumo di suolo permanente

- 111. Edifici, fabbricati
- 112. Strade pavimentate
- 113. Sede ferroviaria
- 114. Aeroporti (piste e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate)
- 115. Porti (banchine e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate)
- 116. Altre aree impermeabili/pavimentate non edificate (piazze, parcheggi, cortili, campi sportivi, etc.)
- 117. Serre permanenti pavimentate
- 118. Discariche

12. Consumo di suolo reversibile

- 121. Strade non pavimentate
- 122. Cantieri e altre aree in terra battuta (piazze, parcheggi, cortili, campi sportivi, depositi permanenti di materiale, etc.)
- 123. Aree estrattive non rinaturalizzate
- 124. Cave in falda
- 125. Impianti fotovoltaici a terra
- 126. Altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole la cui rimozione ripristini le condizioni iniziali del suolo

20. Altre forme di copertura non incluse nel consumo di suolo

- 201. Corpi idrici artificiali (escluse cave in falda)
- 202. Aree permeabili intercluse tra svincoli e rotonde stradali, aree pertinenziali associate alle infrastrutture viarie
- 203. Serre non pavimentate
- 204. Ponti e viadotti su suolo non artificiale
- 205. Impianti fotovoltaici a bassa densità

Fonte: “Rapporto consumo di suolo 2023”, SNPA.



2.11 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Se si vuole inserire una **Class List**, è necessario utilizzare come parametri di input i files presenti nella cartella **Suolo_consumato**, contenenti i dati non classificati;
- Se non si inserisce alcuna **Class List**, è necessario utilizzare i files presenti nella cartella **Suolo_consumato_riclassificato**, contenenti i dati già classificati al primo livello.

GsIndicatorsWorker

Parametri:

coste-raster: C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/DISTANZA_COSTE/coste.tif

year-list:

class-list: 111,112

se-raster-list: C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/Suolo_consumato/SE_LAEA_2022_v1_1.tif

comuni-raster: C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/Com_2023_r_LAEA.tif

comuni-file: C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Com_2023_r_LAEA.dbf

province-file: C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Province_ISTAT_2023_LAEA/shape/Prov_2023_r_LAEA.dbf

regioni-file: C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Regioni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Reg_2023_r_LAEA.dbf

output-dir: C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/out

bounding-box:

area-shapefile:

Impostazioni Indietro Avanti



2.12 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Gli argomenti con valori di default sono modificabili;
- **Comuni raster, comuni file, province file e regioni file** sono compilati automaticamente, ma si possono selezionare percorsi alternativi;
- Se si utilizza un geopackage per i limiti amministrativi, bisogna inserirlo nel campo relativo come `--shapefile-com`.

GsIndicatorsWorker

Parametri:

coste-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/DISTANZA_COSTE/coste.tif		
year-list	2022		
class-list			
sc-raster-list	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/Suolo_consumato/SC_LAEA_2022_v4_1.tif		
comuni-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/Com_2023_r_LAEA.tif		
comuni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Com_2023_r_LAEA.dbf		
province-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Province_ISTAT_2023_LAEA/shape/Prov_2023_r_LAEA.dbf		
regioni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Regioni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Reg_2023_r_LAEA.dbf		
output-dir	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/out		
bounding-box			
area-shapefile			

Impostazioni Indietro Avanti



2.13 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Nel campo **output-dir** va specificata la cartella in cui si desidera salvare l'output generato dal plugin;
- Per fare ciò, cliccare sulla **cartella blu**, che permetterà di scegliere il percorso della cartella che si vuole selezionare;
- L'output è un **file CSV** che contiene tutte le informazioni relative al **suolo consumato** nell'area selezionata.

GsIndicatorsWorker

Parametri:

coste-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/DISTANZA_COSTE/coste.tif		
year-list	2022		
class-list			
sc-raster-list	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/Suolo_consumato/SC_LAEA_2022_v4_1.tif		
comuni-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/Com_2023_r_LAEA.tif		
comuni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Com_2023_r_LAEA.dbf		
province-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Province_ISTAT_2023_LAEA/shape/Prov_2023_r_LAEA.dbf		
regioni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Regioni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Reg_2023_r_LAEA.dbf		
output-dir	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/out		
bounding-box			
area-shapefile			

Impostazioni Indietro Avanti



2.14 Elaborazione dell'indicatore con il plugin Inserimento degli Argomenti

- Per selezionare un'area specifica, inserire in **bounding-box** le coordinate relative nel seguente ordine: minX, maxY, maxX, minY;
- In **area-shapefile** è necessario caricare uno shapefile contenente i limiti dell'area di interesse che rappresenta la superficie specifica per la quale si desidera ottenere i dati di consumo del suolo.



Per approfondire l'utilizzo di questi due parametri guardare la lezione relativa.

GsIndicatorsWorker

Parametri:

coste-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/DISTANZA_COSTE/coste.tif		
year-list	2022		
class-list			
sc-raster-list	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/Suolo_consumato/SC_LAEA_2022_v4_1.tif		
comuni-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/Com_2023_r_LAEA.tif		
comuni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Com_2023_r_LAEA.dbf		
province-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Province_ISTAT_2023_LAEA/shape/Prov_2023_r_LAEA.dbf		
regioni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Regioni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Reg_2023_r_LAEA.dbf		
output-dir	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/out		
bounding-box			
area-shapefile			

Impostazioni Indietro Avanti

NB: entrambi i parametri sono opzionali



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



2.15 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Se tutti gli argomenti obbligatori sono stati inseriti il tasto **Avanti** si sbloccherà per proseguire all'avvio dello script.

GsIndicatorsWorker

Parametri:

coste-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/DISTANZA_COSTE/coste.tif		
year-list	2022		
class-list			
sc-raster-list	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/Suolo_consumato/SC_LAEA_2022_v4_1.tif		
comuni-raster	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/Com_2023_r_LAEA.tif		
comuni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Comuni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Com_2023_r_LAEA.dbf		
province-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Province_ISTAT_2023_LAEA/shape/Prov_2023_r_LAEA.dbf		
regioni-file	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/in/LIMITI_AMMINISTRATIVI_ISTAT_2023/Regioni_ISTAT_2023_LAEA/shape/Reg_2023_r_LAEA.dbf		
output-dir	C:/Users/PC/OneDrive/PROGETTO/files/out		
bounding-box			
area-shapefile			


Impostazioni Indietro **Avanti**



2.16 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Esecuzione dello Script

- Verrà mostrata la percentuale di caricamento dei processi e le informazioni sul processo in corso;
- Al termine dell'esecuzione, cliccare su **Fine** e chiudere la finestra;
- In caso di interruzione prematura, cliccare su **Chiudi**;
- I file CSV di output sono salvati nella output-dir selezionata in precedenza.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



2.17 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Nella cartella fornita sono presenti i file raster relativi al **suolo consumato degli anni 2021 e 2022**;
- Se si è interessati a calcolare il consumo di suolo in un intervallo di tempo diverso da questo, basta andare sul sito <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/suolo/il-consumo-di-suolo/i-dati-sul-consumo-di-suolo>;
- Cliccare poi su "Scarica la cartografia e i dati a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale".





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA




ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



2.18 Elaborazione dell'indicatore con il plugin

Inserimento degli Argomenti

- Si aprirà la schermata da dove è possibile **scaricare i dati** a cui si è interessati;
- Le carte sul consumo di suolo a livello nazionale sono contenute in "**Consumo di suolo**".





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca dell'Ambiente



2.19 Elaborazione dell'indicatore con il plugin Inserimento degli Argomenti

- Da qui sarà possibile scaricare i dati sul suolo consumato nell'anno a cui si è interessati.

The screenshot shows the SINAnet Groupware web application interface. The browser address bar displays the URL: <https://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library/consumo-di-suolo>. The page header includes the SINAnet logo and the text "GROUPWARE Uso, copertura e consumo di suolo". A navigation menu on the left lists: HOME, About, Library, Member search, Events, IG Search, and Help. The main content area is titled "Consumo di suolo" and includes a "Go to parent" link and a "Request membership" button. A table lists various "Carta Nazionale Consumo Suolo" documents for the years 2006 through 2020, each with 4 items. The table columns are Type, Title, Restrictions, Owner, Modification date and time, File size, and Edit. The "LATEST UPLOADS" section on the right lists recent uploads, including "Uso del Suolo 2022" and "Copertura del suolo 2021", all posted on 19/12/2023. The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 14:42 on 12/11/2024.

Type	Title	Restrictions	Owner	Modification date and time	File size	Edit
Folder	Carta Nazionale Consumo Suolo 2006 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:43		
Folder	Carta Nazionale Consumo Suolo 2012 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:52		
Folder	Carta Nazionale Consumo Suolo 2015 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:51		
Folder	Carta Nazionale Consumo Suolo 2016 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:51		
Folder	Carta Nazionale Consumo Suolo 2017 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:51		
Folder	Carta Nazionale Consumo Suolo 2018 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:51		
Folder	Carta Nazionale Consumo Suolo 2019 (4 items)		Ines Marinosci	13/07/2021, 17:51		
Folder	Carta Nazionale Consumo Suolo 2020 (4 items)		Ines Marinosci	14/07/2021, 09:14		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca dell'Ambiente



3. Analisi dell'output

3.1 Analisi dell'output

Esecuzione dello Script

- Per aprire un file CSV su **Excel**: avvia Excel, seleziona **Apri** dal menù **File** (in alto a sinistra) e seleziona il file CSV di tuo interesse;
- Per aprire un file CSV in **LibreOffice**: avvia la suite (o il solo programma Calc), seleziona **Apri** dal menù **File** e scegli il file CSV da importare. Controlla che sia selezionata l'opzione **Virgola e/o Punto e virgola** come separatori. Verifica l'anteprima in basso per accertarti che i caratteri accentati siano correttamente visualizzati (se noti errori, prova a modificare il **Tipo di carattere** dal relativo menù a tendina). Una volta verificato che tutto sia corretto, clicca su **OK**.

3.2 Analisi dell'output

Esecuzione dello Script

- Andare su **Opzioni** dal menù **File**;
- Fare clic su **Impostazioni Avanzate**;
- Deselezionare la casella di controllo **Utilizza separatori di sistema** e digitare i separatori scelti;
- Fare clic su **OK**.

Opzioni di Excel 1

Generale
Formule
Dati
Strumenti di correzione
Salvataggio
Lingua
Accessibilità
Impostazioni avanzate 2
Personalizzazione barra multifunzione
Barra di accesso rapido
Componenti aggiuntivi
Centro protezione

Opzioni avanzate per l'utilizzo di Excel.

Opzioni di modifica

☒ Dopo la pressione di INVIO, sposta la selezione
Direzione: Giù
☐ Inserisci automaticamente virgola decimale
Decimali: 2
☒ Attiva quadratino di riempimento e trascinamento celle
☒ Avvisa prima di sovrascrivere le celle
☒ Consenti modifica diretta nelle celle
☒ Estendi formati e formule degli intervalli dati
☒ Attiva voce percentuale automatica
☒ Abilita completamento automatico dei valori della cella
☒ Anteprima suggerimenti automatica
☐ Ingrandisci con IntelliMouse
☒ Avvisa quando viene eseguita un'operazione che può richiedere molto tempo
Quando è interessato il numero di celle seguente (in migliaia): 33.554
☐ **Utilizza separatori di sistema** 3
Separatore decimale: ,
Separatore delle migliaia: .
Spostamento cursore:
☒ Logico
☐ Visivo
☐ Non creare automaticamente un collegamento ipertestuale per la schermata

4 **OK** Annulla



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca dell'Ambiente



3.3 Analisi dell'output

Esecuzione dello Script

- All'interno della cartella **output-dir** selezionata è ora presente un file CSV, chiamato di default **CCOSTE** (con l'anno a cui si riferisce);
- Nel file sono riportati diversi dati come i codici e nomi del comune, della provincia, della regione e i valori relativi a diversi indicatori di consumo di suolo a varie distanze dalla linea di costa.

3.4 Analisi dell'output

Esecuzione dello Script

I valori di output sono visibili nella colonna relativa ai seguenti indicatori:

- **CCOSTE1:** Superficie di suolo non consumato all'interno di una fascia tra a 0 e 300 m dalla linea di costa [ha];
- **CCOSTE2:** Superficie di suolo non consumato all'interno di una fascia tra 300 e 1000 m dalla linea di costa [ha];
- **CCOSTE3:** Superficie di suolo non consumato all'interno di una fascia tra 1000 e 10000 m dalla linea di costa [ha];
- **CCOSTE4:** Superficie di suolo consumato all'interno di una fascia tra 0 e 300 m dalla linea di costa [ha];
- **CCOSTE5:** Superficie di suolo consumato all'interno di una fascia tra 300 e 1000 m dalla linea di costa [ha];
- **CCOSTE6:** Superficie di suolo consumato all'interno di una fascia tra 1000 e 10000 m dalla linea di costa [ha].



3.5 Analisi dell'output

Esecuzione dello Script

I valori di output sono visibili nella colonna relativa ai seguenti indicatori:

- **CCOSTE7:** Superficie di suolo consumato oltre 10000 m dalla linea di costa [ha];
- **CCOSTE8:** Percentuale di suolo consumato all'interno di una fascia tra 0 e 300 m dalla linea di costa sulla superficie della fascia [%];
- **CCOSTE9:** Percentuale di suolo consumato all'interno di una fascia tra 300 e 1000 m dalla linea di costa sulla superficie della fascia [%];
- **CCOSTE10:** Percentuale di suolo consumato all'interno di una fascia tra 1000 e 10000 m dalla linea di costa sulla superficie della fascia [%];
- **CCOSTE11:** Percentuale di suolo consumato oltre 10000 metri dalla linea di costa sulla superficie della fascia [%].



3.6 Analisi dell'output

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
PRO_C	COD_P	COD_R	COMU	DEN_U	TIPO_U	DEN_R	CCOSTE1	CCOSTE2	CCOSTE3	CCOSTE4	CCOSTE5	CCOSTE6	CCOSTE7	CCOSTE8	CCOSTE9	CCOSTE10	CCOSTE11
50011	50	9	Castelnuo	Pisa	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	1,58	nan	nan	nan	0,158
50027	50	9	Pomaranc	Pisa	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	0,18	nan	nan	nan	0,261
51017	51	9	Cortona	Arezzo	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	178,8	nan	nan	nan	1,571
51018	51	9	Foiano del	Arezzo	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	43,26	nan	nan	nan	4,571
51021	51	9	Lucignano	Arezzo	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	5,74	nan	nan	nan	2,074
52001	52	9	Abbadia S.	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	81,44	nan	nan	nan	1,419
52002	52	9	Asciano	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	92,25	nan	nan	nan	0,824
52003	52	9	Buonconv	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	62,7	nan	nan	nan	0,996
52004	52	9	Casole d'E	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	0,99	nan	nan	nan	0,115
52007	52	9	Castiglion	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	64,84	nan	nan	nan	0,467
52008	52	9	Cetona	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	52,24	nan	nan	nan	1,008
52009	52	9	Chiancian	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	91,49	nan	nan	nan	2,61
52010	52	9	Chiusdino	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	56,39	nan	nan	nan	0,404
52011	52	9	Chiusi	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	171,17	nan	nan	nan	3,11
52015	52	9	Montepulc	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	298,91	nan	nan	nan	1,88
52017	52	9	Monteroni	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	122,79	nan	nan	nan	1,327
52018	52	9	Montician	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	45,41	nan	nan	nan	0,421
52019	52	9	Murlo	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	55,49	nan	nan	nan	0,491
52020	52	9	Piancasta	Siena	Provincia	Toscana	0	0	0	0	0	0	85,06	nan	nan	nan	1,254

> CCOSTE_2022

+

⋮

◀



3.7 Analisi dell'output

Esecuzione dello Script

Nel caso in cui sia stata inserita la classe **111 (edifici)** nel parametro **class list**:

- **AREA_SC_111_COSTE**: Superficie di suolo consumato di classe 111 nelle diverse distanze dalla linea di costa [ha];
- **PERC_SC_111_COSTE**: Percentuale di suolo consumato di classe 111 nelle diverse distanze dalla linea di costa [%].



3.8 Analisi dell'output

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PRO_COM	COD_PRO	COD_REG	COMUNE	DEN_UTS	TIPO_UTS	DEN_REG	AREA_SC111_COSTE1	PERC_SC111_COSTE1	AREA_SC111_COSTE2	PERC_SC111_COSTE2	AREA_SC111_COSTE3
4284	50011	50	9	Castelnuovo	Pisa	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4297	50027	50	9	Pomarance	Pisa	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4327	51017	51	9	Cortona	Arezzo	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4328	51018	51	9	Foiano del	Arezzo	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4330	51021	51	9	Lucignano	Arezzo	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4348	52001	52	9	Abbadia San	Siena	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4349	52002	52	9	Asciano	Siena	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4350	52003	52	9	Buonconvento	Siena	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4351	52004	52	9	Casole d'E	Siena	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4354	52007	52	9	Castiglione	Siena	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4355	52008	52	9	Cetona	Siena	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4356	52009	52	9	Chianciano	Siena	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4357	52010	52	9	Chiusdino	Siena	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4358	52011	52	9	Chiusi	Siena	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4361	52015	52	9	Montepulciano	Siena	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4363	52017	52	9	Monteroni	Siena	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0
4364	52018	52	9	Monticiano	Siena	Provincia	Toscana	0	nan	0	nan	0

CCOSTE_2022

+

⋮

◀



3.9 Analisi dell'output

	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	DEN_REG	AREA_SC111_COSTE1	PERC_SC111_COSTE1	AREA_SC111_COSTE2	PERC_SC111_COSTE2	AREA_SC111_COSTE3	PERC_SC111_COSTE3	AREA_SC111_COSTE4	PERC_SC111_COSTE4
4284	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	1,62	0,162
4297	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	0,01	0,015
4327	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	129,89	1,141
4328	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	28,83	3,047
4330	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	3,65	1,319
4348	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	51,21	0,892
4349	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	59,2	0,529
4350	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	47,94	0,762
4351	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	1,29	0,149
4354	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	45,45	0,327
4355	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	37,84	0,73
4356	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	66,24	1,89
4357	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	32,74	0,234
4358	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	98,25	1,785
4361	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	205,8	1,294
4363	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	77,04	0,832
4364	Toscana		0 nan		0 nan		0 nan	23,52	0,218



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca dell'Ambiente



4. Esempio di applicazione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Esempio di applicazione



**Per vedere un esempio di applicazione del comando su QGIS,
aprire il video tutorial relativo all' indicatore specifico.**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca dell'Ambiente



Bibliografia e sitografia

ISPRA, "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici", 2023.

<https://www.snpambiente.it/snpa/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2023/>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Disclaimer

Gli Autori sono pienamente responsabili di tutti i contenuti inseriti nella presentazione. I contenuti di questa presentazione (testo, grafica, immagini e altri materiali) non violano i diritti di terzi e sono nella piena e libera disponibilità, avendo acquisito da ogni eventuale terzo avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione; pertanto saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto GeoSciencesIR.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

PNRR "GeoSciences IR" - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" -
Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione"
Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU CUP: I53C22000800006



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SALERNO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA



Politecnico
di Torino



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale



Consiglio Nazionale
delle Ricerche



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Università
degli Studi
di Palermo



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



GeoSciencesIR

Missione 4 • Istruzione e Ricerca